



**DSA.NMA.INS.001
VERSION 01**

TYPE DE DOCUMENT INSTRUCTION

NOM DU DOCUMENT INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES.

PROCESSUS SUPERVISER LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE

PILOTE PROCESSUS DIRECTEUR DE LA SECURITE AERIENNE

CONFIDENTIALITÉ EXTERNE

	NOM	FONCTION	DATE	SIGNATURE
REDACTION	BOLE Albert	Cadre SNMA	14/09/2021	
VERIFICATION OPERATIONNELLE	SEIHOU OUSMANOU Alioum	Inspecteur AIR	15/09/2021	
VERIFICATION QUALITE	Nelly JOB	Chef du SQ	14 SEPT 2021	
VALIDATION	SEIHOU OUSMANOU Alioum	Directeur de la Sécurité Aérienne	15/09/2021	
APPROBATION	Paule ASSOUMOU KOKI	Directeur Général	15 SEPT 2021	



Ce document est la propriété de l'Autorité Aeronautique.
Toute communication ou reproduction est interdite sans autorisation préalable.
Tous droits réservés



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

1. EVOLUTION DU DOCUMENT

CREATION DU DOC.	
DATE DE CREATION	05/07/2021
DATE D'EFFECTIVITE	Dès approbation

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS				
INDICE MODIF.		DATE		MOTIF(S) DE LA MODIFICATION
Edition	Révis°	Issue	Effectivité	
01	00	05/07/2021	05/07/2021	Création initiale

2. LISTE DE DIFFUSION

DETENTEUR (pour action)			
Code	Direction/Départ./Service concerné	Mode de diffusion *	
		P	N
01	Directeur Général		X
02	Directeur Général Adjoint		X
03	Auditeur Interne		X
04	DCRCA		X
05	SQ		X

(*) **P** = papier **N** = Numérique



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

DETENTEUR (pour information)			
Code	Direction/Départ/Service concerné	Mode de diffusion *	
		P	N
08	Secrétariat Directeur Général		X
09	Secrétariat Directeur Général Adjoint		X
10	Service Courrier Liaison		X



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

3. SOMMAIRE

1. EVOLUTION DU DOCUMENT	2
2. LISTE DE DIFFUSION.....	2
3. SOMMAIRE	4
4. Objet	7
5. DOMAINE D'APPLICATION	7
6. VALIDITE	7
7. SYSTEME DE REFERENCE	8
8. ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS	8
8.1 Abréviations	8
8.2 Définitions	8
9. Structure d'un Programme de Fiabilité Associé à un Programme d'entretien	9
9.1 Généralités et historique	9
9.2 Objectif des programmes de fiabilité	10
9.3 Conditions d'exigence d'un programme de fiabilité	11
9.4 Description et approbation d'un programme de fiabilité	12
9.4.1 Contenu du M.C.M relatif au programme de fiabilité	12
9.4.1.3 La gestion des amendements du PE associés à la fiabilité	13
9.4.2 Contenu du programme d'entretien relatif au programme de fiabilité	14
9.4.3 Approbation initiale du programme de fiabilité	14
9.4.3.1 Les procédures écrites concernant le fonctionnement du programme	15
9.4.4 Contenu du programme d'entretien relatif au programme de fiabilité	16



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

9.4.5	Approbation initiale du programme de fiabilité	16
9.4.6	Remise en cause d'un programme de fiabilité.....	17
9.4.7	Amendement du programme de fiabilité	17
9.4.8	Particularités de certains programmes de fiabilité	18
9.5	Processus d'un programme de fiabilité	18
9.5.1	Objectifs	18
9.5.2	Identification des éléments concernés	19
9.5.3	Termes et définitions	19
9.5.4	Source et recueil des données	19
9.5.5	Présentation des données.....	21
9.5.6	Examen, analyse et interprétation des données.....	21
9.6	Conséquences de l'étude de fiabilité sur les tâches du programme d'entretien	29
9.7	Revue de fiabilité	31
10.	PARTICULARITES DU PROGRAMME DE FIABILITE POUR UN ORGANISME GERANT DE PETITES FLOTTES	31
10.1	Organisme isole gérant de petites flottes	32
10.1.1	Identification des éléments concernés	32
10.1.2	Présentation des données / rapport de fiabilité	32
10.1.3	Examen, analyse et interprétation des données.....	33
10.1.4	Approbation du programme	33
10.1.5	Organisme se regroupant avec d'autres organismes dans le cadre de son programme de fiabilité.....	33
10.2	Identification des éléments concernés.....	34
10.2.1	Source et recueil des données	34
10.2.3	Présentation des données.....	34
10.2.4	Actions correctives	34
10.2.5	Rapport de fiabilité.....	35
10.2.6	Approbation du programme	35
11.	Particularités du programme de fiabilité pour un organisme ayant recours à la sous-traitance.....	35



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

11.1	Organisme sous-traitant des taches liées a son programme	36
11.1.1	Identification des éléments concernés	36
11.1.2	Source et recueil des données	36
11.1.3	Présentation des données.....	36
11.1.4	Actions correctives	37
11.1.5	Rapport de fiabilité.....	37
11.1.6	Approbation du programme	37
11.2	Organisme faisant appel au programme de fiabilité d'un ou plusieurs constructeurs	38
11.2.1	Identification des éléments concernés	38
11.2.2	Source et recueil des données	38
11.2.3	Présentation des données.....	38
11.2.4	Examen, analyse et interprétation des données.....	39
11.2.5	Actions correctives	39
11.2.6	Rapport de fiabilité.....	39
11.2.7	Approbation du programme	39
12.	PARTICULARITES DU PROGRAMME DE FIABILITE POUR UN ORGANISME	
	GERANT DE GRANDES FLOTTES	40
12.1	Généralités	40
12.1.1	Taille minimale de la flotte.....	40
12.1.2	Responsabilités organisationnelles	40
12.1.3	Présentation des résultats a la CCAA	41
12.1.4	Evaluation et examen.....	41
12.1.5	Approbation du programme d'entretien	41
12.2	Vérification de la conformité du programme de fiabilité et du groupe de pilotage du	
	programme de fiabilité.....	43



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

4. OBJET

Certains types d'aéronefs font l'objet d'un programme de fiabilité. Celui-ci est indissociable du Programme d'Entretien (PE) applicable. L'existence en est conditionnée par la complexité des types d'aéronefs considérés ainsi que la logique d'entretien préconisée par le détenteur du certificat de type dans ses instructions pour le maintien de la navigabilité.

Le programme de fiabilité et ses amendements font l'objet d'une approbation formelle par l'Autorité Aéronautique (CCAA) au travers de l'approbation du PE auquel il est associé.

Les objectifs d'un tel programme sont :

- la gestion des performances de l'aéronef et de ses systèmes ;
- l'optimisation de l'entretien et des quantités de rechanges nécessaires à l'exploitation ;
- suivant les objectifs de fiabilité fixés et le niveau de sécurité requis ;
- l'évaluation de l'efficacité du programme d'entretien (nature et périodicité des tâches) compte-tenu des spécificités propres à l'opérateur.

L'objet de cette instruction est de préciser les cas dans lesquels un programme de fiabilité est exigé, son contenu et les critères d'acceptation de celui-ci conformément au règlement camerounais.

Il couvre la structure et les attendus vis-à-vis du programme ainsi que l'organisation et les procédures nécessaires à son fonctionnement.

5. DOMAINE D'APPLICATION

Cette instruction concerne tous les exploitants, utilisateurs et organismes de maintenance d'aéronefs agréés par l'Autorité Aéronautique redevables d'un programme de fiabilité.

6. VALIDITE

- Début Validité : à compter de la date d'approbation
- Durée validité : jusqu'à sa prochaine revue (motivée)



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

7. SYSTEME DE REFERENCE

- Programme de fiabilité associé au programme d'entretien des aéronefs motorisés complexes suivant le règlement de la CCAA.

8. ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

8.1 Abréviations

ATA: Air Transport Association (of America) : cet organisme est à l'origine de la publication de l'ATA Spec 100: Manufacturers' Technical Data" définissant la classification par chapitre (ATA chapters) des systèmes et éléments d'aéronefs ; cette classification est particulièrement employée dans le cadre des données d'entretien, des Programmes d'Entretien et des programme de fiabilité.

CCAA : Cameroon Civil Aviation Authority (Autorité Aéronautique)

ETOPS: Extended range Twin engines Operations.

MSG : Maintenance Steering Group.

Le MSG est une procédure d'analyse et une logique de décision permettant de développer un programme d'entretien programmé.

MOE : Manuel des spécifications de l'Organisme d'Entretien.

MCM : Manuel de contrôle de la Maintenance.

MRB : Maintenance Review Board : organisme composé de représentants d'un constructeur ainsi que de l'Autorité de certification en charge de la rédaction du MRBR.

MRBR: Maintenance Review Board Report : document contenant les exigences minimum d'entretien programmé pour un aéronef soumis à une logique d'entretien de type MSG.

MTBF: Mean Time Between Failure.

MTBUR: Mean Time Between Unscheduled Removal.

PE : Programme d'Entretien.

PIREPS : Pilot ReportS ou anomalies en exploitation signalés par les équipages de conduite dans le Compte-Rendu Matériel (CRM) et ayant nécessité une action d'entretien.

RVSM : Reduced Vertical Separation Minima.

8.2 Définitions

Aéronef lourd Un aéronef lourd est un aéronef classé comme avion avec une masse maximale du décollage supérieure à 5700 Kg, ou un hélicoptère multi moteurs.



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Significant system	Système de l'aéronef dont la défaillance peut affecter la sécurité des vols.
HT: Temps Limite / Hard Time	Politique d'entretien préventive suivant laquelle les éléments d'un aéronef font l'objet de butées en calendaires, cycles ou heures de vol pour dépose et passage en organisme d'entretien pour inspection ou révision.
OC : Vérification de l'état / On Condition	Politique d'entretien préventive suivant laquelle les éléments d'un aéronef font l'objet d'inspections périodiques pouvant entraîner la dépose pour entretien selon l'état de l'élément considéré.
CM : Suivi du comportement / Condition Monitoring	Cette politique d'entretien concerne les éléments non suivis en temps limite ou vérification de l'état ; elle est apparue avec les premiers groupes directeurs d'entretien (MSG). Elle ne s'applique qu'aux éléments dont la défaillance, qu'elle soit évidente ou cachée, n'a pas d'impact sur la sécurité. Cette politique ne vise pas à empêcher la défaillance de se produire mais conduit à analyser les incidents et le taux de défaillance de l'élément donné par rapport à un référentiel (prédiction de la défaillance ou expérience de l'opérateur).

9. STRUCTURE D'UN PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE A UN PROGRAMME D'ENTRETIEN

9.1 Généralités et historique

Les premières générations d'aéronefs de transport commercial comportaient un programme d'entretien basé sur des « temps limites » (hard time / HT) : l'aéronef et ses éléments devaient être Périodiquement désassemblés /déposés, inspectés ou révisés afin d'atteindre le meilleur niveau de sécurité.

Les évolutions technologiques, la redondance des systèmes et des structures ont par la suite conduit au fait que ces pratiques n'étaient pas toujours appropriées et que de nouvelles méthodes d'entretien seraient mieux adaptées à des aéronefs désormais plus fiables.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Il a donc été introduit une notion de « vérification de l'état » (on condition / OC) suivant laquelle c'est l'observation de l'état d'un élément donné (suite à inspection ou test) qui détermine la nécessité de déposer et donc d'entretenir. De nouvelles méthodes de maintenance sont ensuite apparues, centrées autour du contrôle de la fiabilité. L'objectif de ces méthodes était de maintenir un taux de défaillance connu (ou défini) afin de maintenir un niveau de sécurité acceptable.

Cela a conduit à la détermination d'une nouvelle notion dite de « suivi du comportement » (condition monitoring / CM) associée avec les premières logiques de groupe directeur d'entretien.

En particulier, la logique MSG-2 classe les systèmes de l'aéronef (MSI) en fonction de leur mode de défaillance et de son impact sur la sécurité de l'aéronef (Failure Effect Category ou FEC).

Ces systèmes peuvent être gérés au travers d'une ou plusieurs des méthodes de contrôle de l'entretien évoquées plus haut (HT/OC/CM).

La logique d'entretien MSG-3, dernière en date et toujours en usage, n'est plus centrée autour de la notion de systèmes mais autour de la notion de tâches, elle n'en demeure pas moins toujours axée sur le contrôle de la fiabilité.

Le programme d'entretien type établi suivant une logique de type MSG-3 est découpé en trois sections ou bien en plusieurs programmes composites couvrant :

- Les systèmes (Maintenance Significant Item ou MSI) et la motorisation,
- La structure (Structural Significant Item ou SSI),
- Le zonal

9.2 Objectif des programmes de fiabilité

Les programmes de fiabilité, qu'ils soient développés ou pas suite à un processus de type MRB/MRBR, sont une composante des Programmes d'Entretien (PE) des opérateurs. A ce titre, un de leurs objectifs est de permettre l'évaluation de l'efficacité du PE au travers de l'analyse de l'efficacité des tâches d'entretien ainsi que des intervalles associés.

Cet outil permet également d'évaluer la performance de l'aéronef, de sa motorisation et de ses systèmes et notamment de confirmer que les « standards » de qualité et de performances prévus par le détenteur du certificat de type sont bien tenus.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Cette performance se traduit en taux de disponibilité, en nombre de retards ou annulation de vols, en nombre d'incidents par milliers d'heures de vol, etc. Le programme de fiabilité, de part le découpage adopté (cellule, motorisation, systèmes par § ATA) permettra d'identifier la cause de ces évènements.

La dégradation des performances et notamment l'évolution du nombre d'incidents permettront d'alerter le gestionnaire du maintien de la navigabilité sur les problèmes naissants et de traiter en amont un affaiblissement des conditions de sécurité ainsi que l'impact sur l'exploitation de faits techniques dommageables si non anticipés.

Un programme de fiabilité permet également l'optimisation du cycle d'entretien d'un aéronef et également le dimensionnement du niveau des rechanges nécessaire à son exploitation.

L'ensemble cumulé de ces ajustements aura un impact direct et non négligeable sur les coûts d'entretien et donc les coûts d'exploitation.

9.3 Conditions d'exigence d'un programme de fiabilité

Le manuel détermine les conditions qui rendent obligatoire l'existence d'un programme de fiabilité en fonction des types aéronefs exploités.

Une illustration sous forme de logigramme de ces conditions figure en annexe 1 de la présente instruction, pour rappel un programme de fiabilité est exigible si :

- le ou les types d'aéronefs concernés sont des aéronefs lourds ou légers, et
- le programme d'entretien est basé sur une méthode de type MSG-3, ou
- le programme d'entretien contient des items CM, ou
- le programme ne définit pas des potentiels de dépose/révision générale pour tous les éléments des « significant systems », ou
- c'est spécifié dans les données d'entretien (MRBR ou MPD) du détenteur du certificat de type.

Un opérateur ou utilisateur d'un type d'aéronef non redevable d'un programme de fiabilité selon les exigences de la gestion de navigabilité peut toutefois faire le choix de développer un tel programme comme outil d'évaluation de l'efficacité de son programme d'entretien ainsi que des performances de tout ou partie de l'aéronef, de ses systèmes et éléments



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

associés.

9.4 Description et approbation d'un programme de fiabilité

Le programme de fiabilité se décompose en aspects organisationnels rattachés au M.C.M de l'organisme de gestion de la navigabilité et aspects techniques rattachés au PE des types d'aéronefs concernés.

Tout ou partie de ces composantes peuvent toutefois être contenues dans des procédures spécifiques au programme de fiabilité et rattachées au M.C.M et/ou au PE.

9.4.1 Contenu du M.C.M relatif au programme de fiabilité

9.4.1.1 Description de l'organisation du programme

La description de l'organisation du programme doit au minimum comporter les points

suivants :

- **Le domaine du programme ;**
- **Les responsabilités au sein de l'organisation en charge de la mise en œuvre du programme (le « groupe de contrôle de la fiabilité ») dont celles en charge de sa gestion et celles en charge de la décision d'application des actions correctives ;**
- **L'identification des données de sortie ;**
- **Le rapport de fiabilité et les destinataires de celui-ci ;**
- **La fréquence des revues de fiabilité ;**
- **L'impact du résultat des revues de fiabilité sur le programme d'entretien ;**
- **L'appel à des sous-traitants ou bien aux constructeurs dans le cadre de la sous-traitance de tâches liées au programme.**

A noter que, concernant l'organisation du programme pour les plus petits organismes, le groupe de contrôle de la fiabilité peut se limiter à un petit nombre de personnes, devant comprendre au minimum le Responsable Désigné Entretien (RDE) et le Responsable Qualité (RQ). Dans ce cas, l'attendu minimum concernant le programme est qu'au moins une revue de fiabilité annuelle soit conduite et que les éléments d'entrées (données de fiabilité) ainsi que les données de sortie (rapport de fiabilité décrivant les éventuelles actions)



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

soient formalisés et accessibles ou diffusés à l'Autorité Aérienne (CAA) selon le cas.

9.4.1.2 Les procédures écrites concernant le fonctionnement du programme

Dans le cadre du programme, les procédures suivantes doivent être plus particulièrement détaillées :

- Les procédures traitant de :
 - La collecte des données ;
 - Le traitement des données ;
 - L'analyse des données ;
 - La détermination des actions correctives ;
 - L'évaluation de l'efficacité des actions correctives ;
- Les procédures pour définir et faire évoluer les standards, les référentiels, les seuils d'alerte ;
- Les procédures pour assurer l'évaluation en continu du contrôle de la fiabilité (évaluation mensuelle, annuelle, suite à atteinte de seuil d'alerte et de tendance défavorable soutenue) ;
- Les procédures pour la conduite de ces revues avec prise en compte des critères suivants :
 - Le type d'exploitation (haute, faible, saisonnière) ;
 - Le niveau d'homogénéité technique de la flotte concernée ;
 - Les critères pour l'ajustement des seuils d'alerte ;
 - La pertinence des données de fiabilité ;
 - Le résultat des audits de la procédure de fiabilité ;
 - Les procédures de maintenance et d'exploitation ;
 - Le niveau de formation et d'expérience du Personnel intervenant dans la gestion du programme.

9.4.1.3 La gestion des amendements du PE associés à la fiabilité

Les conditions d'amendement des tâches du programme d'entretien suite à l'exploitation du programme de fiabilité doivent être définies. L'organisme de gestion de la navigabilité ne peut procéder à l'escalation d'opérations d'entretien consécutivement à la mise en œuvre du programme de fiabilité qu'à la suite à l'approbation de la CAA ou bien suite à l'application d'une procédure d'escalation approuvée par l'Autorité Aérienne (CAA).



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

9.4.2 Contenu du programme d'entretien relatif au programme de fiabilité

Dans le PE, les éléments attendus sont :

- la liste(s) des éléments, systèmes ou tâches suivis par le programme, et
- les modalités techniques (seuils, alerte,...) utilisées dans le cadre du programme, et
- l'identification des tâches faisant l'objet d'un suivi particulier suite à l'analyse de fiabilité ;
- la procédure d'escalation des tâches du PE suite à étude de fiabilité ;
- l'identification explicite des amendements du PE consécutifs à la mise en œuvre du programme de fiabilité (ajout ou suppression de tâches, augmentation ou diminution d'intervalles).

Nota : un programme de fiabilité ne peut permettre d'escalier les intervalles de tâches associées à des limites de vie, de navigabilité ou de certification.

9.4.3 Approbation initiale du programme de fiabilité

L'approbation initiale d'un programme de fiabilité est formalisée au titre de l'approbation des amendements du M.C.M de l'organisme et du PE auquel le programme est associé.

Le dossier justificatif de la conformité doit comprendre :

- la description du programme de fiabilité ;
- le format et le contenu du rapport ;
- la description de la composition et des principes de fonctionnement du groupe de pilotage du programme de fiabilité la CCAA vérifiera le contenu de ce programme de fiabilité, la composition du groupe de pilotage, les procédures et le fonctionnement de celui-ci ainsi que les modalités techniques liées au programme.

A noter que, concernant l'organisation du programme pour les plus petits organismes, le groupe de contrôle de la fiabilité peut se limiter à un petit nombre de personnes, devant comprendre au minimum le Responsable Désigné Entretien (RDE) et le Responsable Qualité (RQ).

Dans ce cas, l'attendu minimum concernant le programme est qu'au moins une revue de fiabilité annuelle soit conduite et que les éléments d'entrées (données de fiabilité) ainsi que les données de sortie (rapport de fiabilité



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

décrivant les éventuelles actions correctives) soient formalisés et accessibles ou diffusés à la CCAA selon le cas.

9.4.3.1 Les procédures écrites concernant le fonctionnement du programme

Dans le cadre du programme, les procédures suivantes doivent être plus particulièrement détaillées :

- Les procédures traitant de :
 - La collecte des données ;
 - Le traitement des données ;
 - L'analyse des données ;
 - La détermination des actions correctives ;
 - L'évaluation de l'efficacité des actions correctives.
- Les procédures pour définir et faire évoluer les standards, les référentiels, les seuils d'alerte ;
- Les procédures pour assurer l'évaluation en continu du contrôle de la fiabilité (évaluation mensuelle, annuelle, suite à atteinte de seuil d'alerte et de tendance défavorable soutenue) ;
- Les procédures pour la conduite de ces revues avec prise en compte des critères suivants :
 - Le type d'exploitation (haute, faible, saisonnière) ;
 - Le niveau d'homogénéité technique de la flotte concernée ;
 - Les critères pour l'ajustement des seuils d'alerte ;
 - La pertinence des données de fiabilité ;
 - Le résultat des audits de la procédure de fiabilité ;
 - Les procédures de maintenance et d'exploitation ;
 - Le niveau de formation et d'expérience du Personnel intervenant dans la gestion du programme.

9.4.3.2 La gestion des amendements du PE associés à la fiabilité

Les conditions d'amendement des tâches du programme d'entretien suite à l'exploitation du programme de fiabilité doivent être définies.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

L'organisme de gestion de la maintenance ne peut procéder à l'escalation d'opérations d'entretien consécutivement à la mise en œuvre du programme de fiabilité qu'à la suite à l'approbation de la CCAA ou bien suite à l'application d'une procédure d'escalation approuvée par la CCAA.

9.4.4 Contenu du programme d'entretien relatif au programme de fiabilité

Dans le PE, les éléments attendus sont :

- la liste(s) des éléments, systèmes ou tâches suivis par le programme ;
- les modalités techniques (seuils, alerte,...) utilisées dans le cadre du programme ;
- l'identification des tâches faisant l'objet d'un suivi particulier suite à l'analyse de fiabilité ;
- la procédure d'escalation des tâches du PE suite à étude de fiabilité ;
- l'identification explicite des amendements du PE consécutifs à la mise en œuvre du programme de fiabilité (ajout ou suppression de tâches, augmentation ou diminution d'intervalles).

Nota : un programme de fiabilité ne peut permettre d'escalier les intervalles de tâches associées à des limites de vie, de navigabilité ou de certification.

9.4.5 Approbation initiale du programme de fiabilité

L'approbation initiale d'un programme de fiabilité est formalisée au titre de l'approbation des amendements du M.C.M de l'organisme et du PE auquel le programme est associé.

Le dossier justificatif de la conformité doit comprendre :

- la description du programme de fiabilité,
- le format et le contenu du rapport,
- la description de la composition et des principes de fonctionnement du groupe de pilotage du programme de fiabilité la CCAA vérifiera le contenu de ce programme de fiabilité, la composition du groupe de pilotage, les procédures et le fonctionnement de celui-ci ainsi que les modalités techniques liées au programme.

A l'issue de cette vérification, qui pourra nécessiter d'observer le fonctionnement de l'organisation mise en place, la CCAA transmettra un avis à l'Autorité concernée pour l'approbation du M.C.M et du PE.



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

La CCAA approuvera l'amendement au M.C.M prenant en compte ce programme de fiabilité et le groupe de pilotage associé ou communiquera à la société les conditions à remplir pour obtenir cette approbation.

Nota : si le personnel proposé pour gérer le programme de fiabilité, et en particulier la conduite des analyses, ne présente pas les qualifications appropriées (formation de base, expérience et connaissances techniques), le programme de fiabilité ainsi que le PE auquel il est associé ne sont pas recevables et ne peuvent être approuvés par la CCAA.

9.4.6 Remise en cause d'un programme de fiabilité

Lorsque les conditions ayant conduit à l'approbation d'un programme de fiabilité associé à un Programme d'Entretien ne sont plus remplies, la CCAA peut remettre en cause ce dernier et suspendre ou révoquer tout ou partie du PE concerné.

Parmi les causes pouvant conduire à cette invalidation, peuvent être cités :

- Le changement d'utilisation des aéronefs,
- L'évolution de la flotte concernée d'aéronefs sans remise en cause des méthodes de traitement et d'analyse des données,
- L'échec du programme à assurer l'évaluation de l'efficacité du PE
- L'inefficacité avérée des actions correctives,
- Le départ des personnels aptes à conduire les revues de fiabilité, etc.

9.4.7 Amendement du programme de fiabilité

Les évolutions suivantes sont considérées comme majeures et devront être approuvées par la CCAA au titre de l'approbation du M.C.M ou du PE selon le cas :

- ajout ou retrait d'un type aéronef ;
- ajout ou retrait de systèmes/éléments d'aéronef ;
- modification du mode de contrôle de l'entretien pour certaines tâches ;
- modification des procédures et de l'organisation du programme (dont les responsabilités et moyens associés) ;
- modification du mode de collecte des données ;
- modification du mode d'analyse de celles-ci ;



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

- modification des standards de référence (niveaux d'alerte, valeur cible concernant les MTBF, MTBUR) ;
- modifications concernant la sous-traitance de tâches liées au programme ainsi que les sous-traitants concernés.

9.4.8 Particularités de certains programmes de fiabilité

Les programmes de fiabilité doivent être adaptés par l'organisme suivant le type d'exploitation des aéronefs gérés :

- Pour une flotte de faible importance, l'analyse des défauts sera privilégiée du fait du faible volume de données disponibles ;
- Pour des aéronefs volant peu (ex : appareils de démonstration ou en vente), le programme utilisera essentiellement les publications émises par le constructeur (MPD, modifications recommandées, SB, SL, etc.), ainsi que tout rapport d'incident disponible ;
- Pour les grandes flottes, les données techniques permettent l'utilisation d'outils statistiques ;
- Pour les organismes ayant recours à la sous-traitance, les particularités du programme de fiabilité sont développées ;
- Dans le cas où l'organisme combine certaines de ces particularités, les points spécifiques développés dans ces chapitres se combinent également et devront donc être respectés.

9.5 Processus d'un programme de fiabilité

9.5.1 Objectifs

Le programme de fiabilité d'un opérateur doit être adapté à celui-ci et tenir compte en particulier de ses spécificités (organisation, type d'exploitation et autorisations [ETOPS, RVSM, ...], système d'information, etc.).

Il doit faire apparaître les principaux objectifs de celui-ci et contenir un engagement à œuvrer dans le sens de l'amélioration de la sécurité.

Cet engagement doit notamment reprendre les principes suivants :

- La reconnaissance du besoin d'actions correctives ;
- L'établissement des actions correctives nécessaires ; et
- La détermination de l'efficacité de ces actions.

L'atteinte de ces objectifs doit être directement en relation avec le périmètre du programme.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Concernant la performance d'éléments ou de systèmes, les constructeurs ou les fabricants peuvent fournir des indications permettant de fixer ces objectifs spécifiques.

Les organismes peuvent s'appuyer sur des outils simples de suivi des défauts (cas des petites structures) ou bien à un logiciel de maintenance intégré au programme d'entretien pour les organisations plus complexes.

Le Maintenance Planning Document (MPD) du constructeur, s'il existe, peut servir de guide sur les objectifs à fixer et doit être consulté dans tous les cas.

Dans le cas d'un programme d'entretien basé sur une méthode de type MSG-3, le programme de fiabilité doit, dans la mesure où il existe des données disponibles et exploitables, également contrôler l'efficacité et l'adéquation des périodicités de toutes les tâches MSG-3 du programme d'entretien.

9.5.2 Identification des éléments concernés

Les aéronefs concernés et les systèmes/éléments d'aéronef contrôlés dans le cadre du programme de fiabilité (par code ATA par exemple) doivent être précisément définis.

Lorsque certains éléments (par exemple la structure de l'aéronef, les moteurs, l'APU) sont contrôlés par des programmes de fiabilité spécifiques, les procédures associées (par exemple les programmes d'échantillonnage individuel ou d'extension de vie, les programmes constructeurs d'échantillonnage structure) doivent être référencées dans le programme de fiabilité de l'aéronef. Des références croisées doivent exister.

9.5.3 Termes et définitions

L'ensemble des termes et définitions applicables au programme de fiabilité doivent être clairement explicités.

9.5.4 Source et recueil des données

Les sources de données à utiliser, les procédures pour le recueil et la transmission de celles-ci (dont les supports de communication tels que les systèmes d'information, les formulaires, etc....), les personnels en charge de ces tâches au sein de l'organisme doivent être identifiés dans le M.C.M ou bien dans la procédure spécifique associée à celui-ci.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Les types de données à collecter doivent être en adéquation avec les objectifs du programme.

Indépendamment de la taille de la flotte concernée, il est préférable que le programme de fiabilité se concentre sur les zones ou systèmes permettant le recueil d'un volume de données significatif.

Ces données doivent à la fois permettre une analyse d'ensemble et aussi permettre des analyses plus fines permettant l'étude des changements de tendance d'un indicateur ou des événements particuliers.

A titre d'exemple, les principales sources d'informations sont :

- (a) Les rapports rédigés par les personnels navigants techniques (PIREPS) ;
- (b) Les Comptes Rendus Matériel ;
- (c) Les extractions des données du système de gestion de maintenance embarqué ou des terminaux d'accès aux données de maintenance de l'aéronef ;
- (d) Les enregistrements de travaux d'entretien de l'aéronef ;
- (e) Pour les éléments d'aéronef, les rapports des ateliers d'entretien (dont les confirmations ou non des défauts signalés en exploitation, y compris les éléments liés aux déposes...) ;
- (f) Les rapports de vérifications fonctionnelles ;
- (g) Les rapports d'inspections spéciales ;
- (h) Les données et les rapports concernant les pièces rédigées par la logistique (exemple de la nécessité d'un nombre de rechanges important/d'une forte consommation d'éléments d'aéronefs) ;
- (i) Les rapports d'événements ou incidents en vol (dont les extinctions des moteurs...) ;
- (j) Les rapports d'événements ou incidents au sol, de retards techniques et annulations de vols ;
- (k) Les rapports et les résultats des suivis techniques liés à des conditions d'exploitation particulières (ETOPS, RVSM, CAT II/ III...).

Lorsque l'exploitant utilise des sous-traitants comme source d'information, les dispositions prises pour recueillir de façon continue les informations nécessaires au programme de fiabilité doivent être définies en détail.

En plus des sources d'informations ci-dessus, il est indispensable de prendre en compte l'ensemble des informations de navigabilité et de sécurité émises en application du règlement de la CCAA (cela concerne les informations relatives au maintien de la navigabilité fournies par les autorités compétentes, le



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

constructeur et les fabricants). Y compris les données liées à l'exploitation du type aéronef.

9.5.5 Présentation des données

Cette présentation doit être telle que l'identification des tendances et le dépassement de seuils d'alerte ou de standards de performance définis présente un caractère évident.

Les données collectées doivent être présentées sous forme de graphiques, de tableaux, ou d'une combinaison des deux.

Elle doit également inclure la possibilité d'enregistrement des absences de retour d'information (« nil returns ») devant permettre d'examiner la totalité de l'information.

Les règles définissant la non-prise en compte, le regroupement ou la séparation de certaines données avant incorporation dans ces présentations doivent être définies.

9.5.6 Examen, analyse et interprétation des données

L'analyse des données a pour objet l'évaluation des résultats obtenus afin de déterminer le besoin d'actions correctives.

Cette évaluation se réalise par la comparaison entre les données obtenues et les standards définis, l'objectif étant de caractériser le dépassement de valeurs référence, de seuils d'alerte et/ou d'identifier des tendances soutenues.

La méthode employée pour examiner, analyser et interpréter les informations doit être explicitée.

Concernant le traitement des données il est possible d'utiliser ou pas des outils statistiques.

Le choix qui sera effectué dépendra notamment du volume et de la nature des données disponibles pour exploitation, les deux modes de traitement pouvant et devant être utilisés dans ce cas dans le cadre du même programme.

Le programme devra identifier le mode de traitement affecté pour chaque item.

9.5.6.1 Traitement des données à l'aide d'indicateurs et de statistiques

Des outils statistiques peuvent être employés dans le cas de flottes importantes (supérieures à 5 aéronefs du même type) ou bien lorsque la fréquence des événements techniques génère un flux de données significatif.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Les outils généralement employés font appel à des lois de distribution usuelles telle la méthode exponentielle simple ou bien la méthode de Poisson.

On citera quelques exemples d'indicateurs d'analyse entrant dans une telle étude :

- le nombre de retard ou d'annulation pour 100 départs ;
- le nombre de plaintes équipages pour 1000 heures de vol ;
- le taux d'incidents techniques pour 1000 heures de vol ;
- le nombre d'extinction moteur en vol (In Flight Shut Down ou IFSD) pour 1000 heures de vol ;
- le nombre de déposes non programmées de moteurs pour 1000 heures de vol ;
- les études de caractéristiques liées à la tenue en service du matériel (durée de vie, MTBF, MTBUR...);
- les rapports de visite d'entretien des aéronefs ;
- les rapports de visite des éléments d'aéronefs.

La présentation des résultats obtenus pourra être effectuée sous forme de graphiques ou bien de tableaux, ceux-ci permettront de déterminer des valeurs limites et des tendances.

Il est recommandé que les données et résultats obtenus soient regroupés par chapitre ATA et détaillés au besoin.

Ces données seront à comparer avec les seuils d'alerte, définis par le constructeur ou bien établis par l'organisme sur la base de l'expérience.

Les niveaux des seuils d'alerte (dont la valeur va de 0 à par exemple 100 PIREPS/1000 heures de fonctionnement) devront être définis de manière précautionneuse, en fonction de l'élément, de la zone ou bien du système concerné, les cas les plus critiques devant se voir affecté le seuil minimal (0).

Les seuils d'alerte devraient faire l'objet d'une réévaluation périodique afin d'être ajustés en fonction de l'expérience en service.

Concernant les tendances, l'organisme doit détailler ses critères : une tendance négative peut par exemple être caractérisée par plusieurs mois successifs au cours desquels un seuil d'alerte est dépassé ou bien une dégradation continue sur plusieurs mois de la performance relative à un élément d'aéronef.



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

L'étendue de la période de temps sur laquelle est conduite l'analyse est également à prendre en considération afin de pouvoir déterminer une tendance (par exemple sur les trois derniers mois) par rapport à une référence (sur une, deux ou trois années glissantes par exemple).

9.5.6.2 Traitement des données par simple analyse

Lorsque le volume de données à analyser ne permet pas l'utilisation d'outils statistiques (exemple des petites flottes ou bien de l'introduction de nouveaux types d'aéronefs), la composante analyse du programme sera davantage basée sur les échantillonnages ainsi que l'analyse de défaut, la valeur ajoutée des services techniques sera alors prépondérante. Ces méthodes d'analyse s'appliquent à toute configuration de flotte (petite flotte, peu de données disponibles), il est toutefois à souligner que le volume et la plage de données disponibles doivent être équivalents à ceux d'un programme utilisant des outils statistiques afin d'obtenir des résultats similaires.

Les indicateurs cités dans le demeurent valables mais il faut chercher à pallier le faible nombre de retours (et donc le caractère aléatoire de ceux-ci) à l'aide d'autres éléments. On citera quelques exemples de données d'entrées pouvant être utilisées dans ce cadre :

- les résultats de performance de la motorisation (trend monitoring) ;
- les rapports d'incidents mécaniques ;
- les rapports d'incidents d'éléments d'aéronefs ;
- les programmes d'échantillonnage ;
- les programmes d'évaluation de standards techniques différents ;
- les programmes d'essai de nouveaux ingrédients ;
- les programmes d'utilisations de sous-traitants différents ;
- les rapports d'audit des aéronefs (audits internes ou conduits par la CCAA).

L'efficacité du programme de fiabilité non soutenu par l'utilisation de méthodes statistiques étant directement liée à l'analyse des diverses données disponibles, l'organisme concerné devra tout particulièrement démontrer être en mesure de disposer d'une structure technique suffisamment qualifiée et dimensionnée.

En particulier, l'expérience technique des personnels concernés devra être suffisante afin de garantir la pertinence des avis et recommandations émis.



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

9.5.6.3 Analyse et détection des évènements importants

Les méthodes d'examen de l'information doivent être adaptées en fonction du contenu et de la quantité d'informations disponibles ainsi que de la méthode de traitement de l'information considérée.

Les méthodes de traitement à l'aide d'outils statistiques comme celles plus manuelles nécessitent un examen particulier et une évaluation par les services techniques concernés.

Ces méthodes doivent être entièrement décrites dans les procédures associées au programme de fiabilité.

Les procédures pour l'analyse et l'interprétation des informations doivent permettre de mesurer la performance des éléments contrôlés.

Les méthodes d'examen

Elles doivent aussi faciliter la reconnaissance, le diagnostic et l'enregistrement de problèmes significatifs. L'ensemble du processus doit permettre une évaluation critique de l'efficacité du programme dans son ensemble.

Un tel processus peut comprendre :

- (a) Les comparaisons de fiabilité opérationnelle avec des seuils, objectifs chiffrés établis ou pré assignés (pour la période initiale, les objectifs peuvent être fixés en prenant en compte l'expérience en service d'équipements similaires ou de types d'aéronefs similaires) ;
- (b) L'analyse et l'interprétation des tendances ;
- (c) L'évaluation des défauts répétitifs ;
- (d) La vérification que la qualité des résultats obtenus est conforme à celle attendue. (e) Les études de caractéristiques liées à la tenue en service du matériel (durée de vie, MTBF, MTBUR...) ;
- (f) Hypothèses de fiabilité ;
- (g) Autres méthodes d'évaluation.

9.5.6.4 Analyse détaillée et interprétation des données

Le périmètre ainsi que la profondeur de l'analyse technique et de l'interprétation associées doivent être en rapport avec le programme de fiabilité et moyens d'entretien disponibles. Il faut tenir compte au minimum de ce qui suit :

- A. LES DEFAUTS DETECTES EN VOL ET LA DIMINUTION DE LA FIABILITE OPERATIONNELLE ;
- B. LES DEFAUTS DETECTES EN LIGNE ET A LA BASE PRINCIPALE D'EXPLOITATION ;



INSTRUCTION

INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

- C. LES DEFAUTS DETECTES AU COURS D'ENTRETIENS PROGRAMMES (TACHES NON PROTOCOLAIRES) ;
- D. LES DEFAUTS DETECTES SUR DES ELEMENTS DEPOSES EN ATELIER OU LORS DES REVISIONS GENERALES ;
- E. LES EVALUATIONS DES MODIFICATIONS APPLIQUEES SUR AERONEFS ET ELEMENTS D'AERONEFS ;
- F. LES RESULTATS DES PROGRAMMES D'ECHANTILLONNAGE ;
- G. L'ADEQUATION DES EQUIPEMENTS DE MAINTENANCE ET DE LA DOCUMENTATION ;
- H. L'EFFICACITE DES PROCEDURES D'ENTRETIEN ;
- I. LA FORMATION DU PERSONNEL ;
- J. LES SERVICE BULLETINS, LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES, ETC.

Lorsque certaines variantes d'un même type d'aéronef (exemple d'une flotte comprenant des 777-200 exploités sur des routes intérieures avec un ratio heures de vol par cycle de 2 et des 777-300ER exploités en ETOPS sur des routes internationales avec un ratio heures de vol par cycle de 10) dont le programme de fiabilité serait commun, l'analyse devrait dans ce cas permettre de dégager les résultats propres à chaque variante afin de dégager d'éventuelles tendances n'intéressant que celle

ci. La présentation du rapport devrait en conséquence faire une distinction entre chaque variante lorsque nécessaire.

4.5.6.5 Actions correctives

L'objectif des actions correctives est de restaurer le niveau de sécurité à une valeur acceptable en un laps de temps raisonnable. Les procédures et les délais pour la mise en œuvre des actions correctives comme pour le contrôle des effets de celles-ci doivent être entièrement décrits. Elles doivent donc faire l'objet d'un planning de mise en œuvre associée à une date butée de réalisation, elles doivent permettre de corriger toute diminution de la fiabilité révélée par le programme et peuvent se présenter sous la forme de :

- A. CHANGEMENT DE PROCEDURES OU DE TECHNIQUES D'ENTRETIEN OU DE PROCEDURES OPERATIONNELLES ;
- B. CHANGEMENTS DE L'ENTRETIEN IMPLIQUANT LA FREQUENCE ET LE CONTENU DES INSPECTIONS, DES CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, DES EXIGENCES DE REVISION GENERALE ET DE POTENTIELS, QUI NECESSITE L'AMENDEMENT DES PERIODICITES OU DES TACHES D'ENTRETIEN DEFINIES DANS LE PROGRAMME D'ENTRETIEN APPROUVE. CECI PEUT COMPRENDRE L'EXTENSION OU LA REDUCTION DES ECHEANCES, L'AJOUT, LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION DE TACHES. ;



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

- C. PRECONISATION D'AMENDEMENTS AUX MANUELS APPROUVEES (PAR EXEMPLE : LE MANUEL DE MAINTENANCE DU CONSTRUCTEUR, LE MANUEL D'EXPLOITATION) ;
- D. PRECONISATION DE MODIFICATIONS AERONEFS OU EQUIPEMENTS ;
- E. CAMPAGNES D'INSPECTIONS SPECIFIQUES DE LA FLOTTE ;
- F. APPROVISIONNEMENT DE RECHANGES ;
- G. FORMATION DU PERSONNEL ;
- H. PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES.

La décision d'application d'une action corrective demeure de la responsabilité finale de l'organisme agréé Partie M.

La décision de ne pas appliquer une action corrective doit être documentée et justifiée.

Les résultats d'application d'actions correctives doivent faire l'objet d'un suivi documenté vers le gestionnaire du programme tant que celles-ci n'auront pas permis de recouvrir le niveau de fiabilité d'origine ou fixé comme objectif. Certaines actions correctives (comme celle pouvant impliquer la mise en œuvre de tâches et d'intervalles d'entretien différents de ceux préconisés par le constructeur ou le détenteur du certificat de type) peuvent nécessiter l'accord de la CCAA ou de l'Opérateur au préalable de leur mise en œuvre.

Les procédures pour effectuer des changements au programme d'entretien doivent être décrites, et la documentation associée doit inclure une date de planification de réalisation pour chaque action corrective, lorsque applicable.

9.5.6.6 Traitement des données par simple analyse

Lorsque le volume de données à analyser ne permet pas l'utilisation d'outils statistiques (exemple des petites flottes ou bien de l'introduction de nouveaux types d'aéronefs), la composante analyse du programme sera davantage basée sur les échantillonnages ainsi que l'analyse de défaut, la valeur ajoutée des services techniques sera alors prépondérante.

Ces méthodes d'analyse s'appliquent à toute configuration de flotte (petite flotte, peu de données disponibles), il est toutefois à souligner que le volume et la plage de données disponibles doivent être équivalents à ceux d'un programme utilisant des outils statistiques afin d'obtenir des résultats similaires.

Les indicateurs cités dans le 4.5.6.1 demeurent valables mais il faut chercher à pallier le faible nombre de retours (et donc le caractère aléatoire de ceux-ci)



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

à l'aide d'autres éléments. On citera quelques exemples de données d'entrées pouvant être utilisées dans ce cadre :

- les résultats de performance de la motorisation (trend monitoring) ;
- les rapports d'incidents mécaniques ;
- les rapports d'incidents d'éléments d'aéronefs ;
- les programmes d'échantillonnage ;
- les programmes d'évaluation de standards techniques différents ;
- les programmes d'essai de nouveaux ingrédients ;
- les programmes d'utilisations de sous-traitants différents ;
- les rapports d'audit des aéronefs (audits internes ou conduits par la CCAA).

L'efficacité du programme de fiabilité non soutenu par l'utilisation de méthodes statistiques étant directement liée à l'analyse des diverses données disponibles, l'organisme concerné devra tout particulièrement démontrer être en mesure de disposer d'une structure technique suffisamment qualifiée et dimensionnée.

En particulier, l'expérience technique des personnels concernés devra être suffisante afin de garantir la pertinence des avis et recommandations émis.

9.5.6.7 Rapport de fiabilité

Le rapport de fiabilité est établi afin de réaliser une synthèse périodique de l'analyse de la fiabilité des éléments concernés par le programme de fiabilité. Il doit couvrir l'ensemble des éléments couverts dans le cadre du programme.

La valeur ajoutée d'un rapport de fiabilité réside dans l'analyse qui y est développée. Un rapport de fiabilité ne comportant que des éléments statistiques sur l'utilisation de la flotte concernée, le simple report des incidents rencontrés en exploitation ou bien en entretien ne peut être qu'un outil de travail dans le cadre de l'analyse de fiabilité.

Un rapport de fiabilité acceptable présentera sous une forme synthétique les résultats de l'étude de fiabilité en support des propositions d'actions correctives (analyse des données de fiabilité).

Ce rapport mentionnera également le statut des actions correctives en cours de réalisation et comportera une mention explicite aux systèmes/éléments/§ ATA ayant fait l'objet d'une alerte ou d'un suivi particulier.

A noter que, lorsque l'opérateur dispose d'autorisations d'exploitation telles que l'ETOPS, le CAT II/III, le RVSM, les éléments d'aéronefs (ou § ATA) liés à ces autorisations et nécessitant un suivi particulier doivent être identifiés et le



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

rapport de fiabilité doit au moins comporter une analyse synthétique de la fiabilité concernant ces éléments et systèmes sur la période écoulée.

Le rapport de fiabilité, dont la périodicité est au minimum annuelle, fait l'objet d'une diffusion systématique à la CCAA.

Il est d'usage qu'en plus du rapport annuel, lequel est axé sur l'analyse, le suivi et les propositions d'actions correctives, les organismes utilisant un programme de fiabilité faisant appel à des outils statistiques diffusent un rapport de fiabilité intermédiaire (de fréquence mensuelle, trimestrielle, ...) plus axé sur les statistiques et données brutes d'utilisation et de performance des aéronefs sur la période écoulée.

Ci-dessous une liste non exhaustive des points pouvant figurer dans le cadre du rapport :

- La liste des immatriculations des aéronefs concernés par le programme avec l'identification des opérateurs concernés ;
- L'utilisation de la flotte concernée par opérateur ;
- Le cas échéant, les informations concernant les aéronefs les plus avancés de la flotte mondiale (heures totales, cycles totaux) ;
- La révision en vigueur des données du constructeur et du PE ;
- La mention, le cas échéant des systèmes ou équipement non concernés par le programme (exemple du système de divertissement embarqué (IFE) que l'organisme choisirait de ne pas incorporer dans son programme) ;
- La période de référence prise en compte par l'étude ;
- Les données ou événements non pris en compte dans le cadre de l'étude (par exemple : événement isolé tel l'endommagement suite à un choc avec un véhicule de piste à l'occasion d'un tractage aéronef)
- Les événements techniques constatés durant la période
- Les annulations et retards significatifs durant la période
- Les plaintes des équipages
- Les performances relatives aux éléments d'aéronefs par rapport aux valeurs de référence (objectif de MTBUR, etc.)



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

- Les systèmes, éléments ou zones de l'aéronef nécessitant des actions correctives ou bien une surveillance particulière
- Les actions correctives proposées dans le cadre de la présente étude
- Les actions correctives déjà mises en œuvre dans le cadre de l'étude en cours
- Les actions correctives décidées dans le cadre d'études précédentes et toujours en cours
- Les consignes de navigabilités et bulletins de service publiés dans la période
- Le nombre des opérations de grand entretien concernant la cellule et les moteurs ainsi que les défauts détectés (ou travaux non planifiés) en entretien concernant la cellule, les moteurs, hélices ou éléments d'aéronefs
- Les informations relatives aux autorisations spéciales pouvant avoir été accordées à l'opérateur dont l'ETOPS, le RVSM, CAT II/III...dont :
 - i. Les systèmes, éléments ou § ATA concernés
 - ii. Les performances relatives à ces systèmes, éléments ou § ATA avec la mention explicite à l'autorisation concernée
 - iii. Le bilan de performance associé (par exemple le nombre de vols non ETOPS réalisés par rapport au total de vols effectués)

Nota : dans le cadre de la présentation du rapport, un classement par § ATA des points cités plus haut est souhaitable tandis que l'analyse technique des services techniques concernant ces mêmes points en constitue la plus-value.

9.6 Conséquences de l'étude de fiabilité sur les tâches du programme d'entretien

Les résultats de l'étude de fiabilité, et notamment les actions correctives qui en découlent, peuvent conduire à la diminution de l'intervalle concernant certaines tâches d'entretien ou bien à l'ajout de nouvelles tâches d'entretien non prévues dans le MRBR.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

L'étude peut également supporter l'augmentation de l'intervalle de certaines tâches d'entretien, voire même conduire à la suppression de celles-ci.

Les modalités de suppression de tâches seront traitées au cas par cas par la CCAA concernée, elles ne peuvent concerner des tâches liées à des items de navigabilité ou bien de certification et nécessiteront systématiquement un avis du constructeur.

Dans le cas de l'augmentation de l'intervalle de tâches d'entretien, l'organisme devra développer les procédures permettant de conduire l'étude venant en appui de la proposition d'escalation.

Ces procédures doivent décrire la méthodologie employée, en particulier concernant :

- les visites aéronefs ou bien des tâches isolées ;
- les systèmes ou éléments d'aéronefs dont les moteurs, hélices, APU et trains d'atterrissage.

L'organisme devra décrire en particulier comment la procédure d'escalation s'applique et dans quelles conditions concernant les items ou systèmes pour lesquels la défaillance présente un aspect critique pour la sécurité (routes 5 et 8 du MRBR) :

- les méthodes et règles d'échantillonnage qui viendront en appui de l'étude ;
- les règles à adopter en fonction des valeurs ou pourcentage d'escalation ;
- l'absence d'interférence des processus d'escalation avec celui des actions correctives en cours ;
- l'analyse et le jugement des services techniques de l'organisme ;
- la présentation des demandes d'escalation à la CCAA, laquelle devra être suffisamment documentée et explicite afin de permettre à cette dernière de conduire sa propre évaluation si nécessaire.

Tous les amendements au PE consécutifs à ces variations sont à priori soumis à l'approbation directe de la CCAA.

Toutefois, certains organismes peuvent faire l'objet du privilège d'approbation indirecte de certains amendements au PE, suivant les modalités définies par



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

L'Autorité, les caractéristiques de ces organismes et les dispositions associées sont décrites dans le cadre du § 4 de la présente instruction.

9.7 Revue de fiabilité

La revue de fiabilité est un processus dans lequel le rapport de fiabilité est passé en revue par le groupe de contrôle de la fiabilité et au cours duquel les actions correctives proposées par les services techniques de l'organisme sont évaluées.

La date de ces revues, de même que les documents les supportant, doivent être portés à la connaissance de la CCAA qui peut décider d'y assister en tant qu'observateur.

Les décisions prises dans le cadre de la revue doivent être formalisées dans un compte-rendu qui sera diffusé à l'ensemble des membres du groupe de contrôle de la fiabilité et de la CCAA.

Les amendements du PE consécutifs aux décisions prises seront alors soumis à la CCAA.

10. PARTICULARITES DU PROGRAMME DE FIABILITE POUR UN ORGANISME GERANT DE PETITES FLOTTES

L'exigence de programme de fiabilité s'applique à tous les utilisateurs d'aéronefs lourds redevables d'un tel programme, indépendamment de la taille de la flotte ou sous-flotte concernée. En particulier, on considère qu'une flotte est petite lorsqu'elle comprend moins de six aéronefs du même type. Cette situation est en particulier rencontrée par les gros opérateurs à l'occasion de la mise en flotte d'un nouveau type d'aéronef tant que la flotte concernée n'atteint pas le nombre aéronefs déjà évoqué.

La difficulté de mise en œuvre d'un programme de fiabilité dans de tels cas réside dans la faible quantité de données disponibles rendant difficile toute analyse statistique, du fait de la dispersion et du caractère variable des données reçues.

De ce fait, la mise en commun de données ou « pool » entre opérateurs de mêmes types d'aéronefs pour des utilisations comparables est hautement souhaitable. Cette mise en commun peut toutefois ne pas être possible pour des raisons diverses (l'opérateur est géographiquement isolé ou ne peut partager d'informations avec ses concurrents directs).



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Dans la pratique, on trouvera donc des cas particuliers, lesquels sont détaillés dans le cadre des sous-chapitres développés ci-après :

- L'organisme est exploitant isolé d'une ou plusieurs petites flottes ou bien d'un nouveau type d'aéronef ;
- Le programme de fiabilité de l'organisme est établi en « pool » avec d'autres opérateurs.

10.1 Organisme isole gérant de petites flottes

Un tel cas de figure implique la mise en œuvre d'un programme simple pour lequel la mise en œuvre d'outils statistiques est déconseillée du fait du caractère aléatoire des résultats pouvant être obtenus.

10.1.1 Identification des éléments concernés

Il est préférable que le programme soit focalisé sur les zones, éléments ou systèmes pour lesquels un volume de données minimum/suffisant sera disponible.

Les données et informations relatives aux autres zones, éléments ou systèmes seront incorporés au programme dès que des événements les concernant se seront produits sur la flotte concernée ou bien suite à une information de provenance externe (autre opérateur, détenteur du certificat de type, presse spécialisée, ...).

Les zones, éléments ou systèmes concernés par l'étude devront être clairement identifiés.

10.1.2 Présentation des données / rapport de fiabilité

La présentation devra mettre en avant le volume de données collectées, précisant les zones/systèmes pour lesquels aucun événement n'a été enregistré.

La mise en œuvre d'indicateurs de fiabilité, même si requise dans un programme de fiabilité, peut toutefois ne pas apporter de valeur ajoutée si la dispersion des résultats obtenus est trop faible.

A ce titre, l'utilisation de seuils ou de niveaux d'alertes obtenus par calculs doit faire l'objet de précautions particulières.

Une présentation structurée concernant chaque incident (description formelle, analyse, actions correctives proposées) ainsi que la pondération des chiffres obtenus par les services techniques de l'organisme devront être développée pour ce type de programme.



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

10.1.3 Examen, analyse et interprétation des données

Du fait de la faible quantité de données à analyser, la valeur ajoutée des services techniques de l'organisme sera prépondérante.

De surcroît l'organisme est encouragé à utiliser toute source d'information de nature à pondérer ou renforcer les données obtenues comme par exemple les données relatives à d'autres types d'aéronefs de technologie comparable.

10.1.4 Approbation du programme

Concernant le programme d'entretien, l'autorité pourra imposer des restrictions aux intervalles des tâches telles que spécifiées dans le MRB/MPD. Dans tous les cas, du fait que l'efficacité d'un tel programme repose principalement sur les services techniques de l'organisme, l'approbation sera conditionnée à la qualité de l'organisation mise en place ainsi que des qualifications des personnels concernés (cf. § 3.4).

10.1.5 Organisme se regroupant avec d'autres organismes dans le cadre de son programme de fiabilité

Les opérateurs de petites flottes sont encouragés à se regrouper avec d'autres opérateurs du même type d'aéronef qui sont entretenus dans des conditions comparables afin d'obtenir un volume de données permettant la mise sur pied d'un programme de fiabilité reposant sur des données pouvant être plus facilement analysées. A noter que ce type de situation peut également être rencontré dans le cas d'exploitants plus importants. Ces regroupements sont possibles lorsque :

- Les types aéronefs (variantes) présentent un standard technique équivalent (modifications, motorisation, etc.) ;
- Le type d'utilisation peut être facilement comparé (ration heures/cycle, saisonnalité, ETOPS, utilisation de la MEL, ...) ;
- Les programmes d'entretien sont équivalents (nature des visites d'entretien programmé, intervalles associés) ; et
- Les données ayant permis l'élaboration des programmes d'entretien sont les mêmes.

Nota : Lorsque l'organisme concerné prend la gestion à court terme (moins de six mois) d'un nouvel aéronef, la CCAA peut convenir de la prise en compte de l'aéronef dans le cadre du programme de fiabilité, en acceptant en particulier quelques allègements aux critères énoncés ci-dessus. Dans ce cas,



le MGN de l'organisme devra plus particulièrement décrire les responsabilités impliquées dans la mise en œuvre de ce programme, notamment :

- L'élaboration du programme ;
- La collecte, le traitement et l'analyse des données de fiabilité ;
- La réalisation du rapport de fiabilité ; et
- La rédaction des actions correctives comprenant l'argumentaire associé.

10.2 Identification des éléments concernés

Les zones/éléments/systèmes suivis au travers de programmes de fiabilité mis en commun par plusieurs organismes devront être identifiés de manière explicite dans le programme.

10.2.1 Source et recueil des données

Les accords ou contrats garantissant la disponibilité continue des données de fiabilité provenant de chaque opérateur vers l'organisme chargé de la collecte des données doivent être formalisés.

10.2.3 Présentation des données

La présentation des données devra comporter clairement :

- Les données de fiabilité spécifiques à l'opérateur ;
- Les données de fiabilité cumulées pour la flotte poolée ;
- Le cas échéant et si ces données sont disponibles, les données de fiabilité relatives à la flotte mondiale du type d'aéronef concerné.

Les changements ou tendances significatives concernant un ou plusieurs organismes du pool et qui pourraient impacter le résultat de l'étude pour d'autres organismes non concernés, ces changements devront être décrits de manière explicite en appui de l'analyse des services techniques concernés.

10.2.4 Actions correctives

La proposition d'actions correctives peut être assignée à un des organismes participant au pool, toutefois chaque organisme demeure responsable de :

- La décision d'appliquer ou pas chaque action proposée ;
- Du calendrier de mise en œuvre et de la butée associée pour chacune d'entre elle.

Dans le cas de la non-prise en compte d'une action corrective proposée, chaque organisme devra formellement justifier de sa décision.



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

10.2.5 Rapport de fiabilité

Si la réalisation du rapport de fiabilité est assignée à l'un des organismes du pool, celui-ci devra reprendre le découpage prévu dans le § 5.2.3 Il devra en particulier développer une section spécifique à l'organisme faisant appel à ses services.

La présentation du rapport devrait faire ressortir les apports du pool de données, une synthèse devrait en particulier commenter les différences de résultats obtenus pour l'organisme par rapport aux autres organismes partie prenante du pool. Cette synthèse devrait en particulier soutenir les actions correctives proposées.

10.2.6 Approbation du programme

Chaque organisme demeure responsable de son programme de fiabilité. Si le fonctionnement du pool implique qu'un des membres réalise des tâches au profit des autres (comme analyse et publication du rapport de fiabilité), celles-ci seront considérées comme des tâches sous-traitées sous le système qualité de chacun des organismes concernés et le sous-traitant sera audité par ceux-ci ainsi que l'autorité compétente suivant les prescriptions du règlement. Se référer dans ce cas au § 5.1 de la présente instruction.

Lorsque des modifications relatives à un des organismes de gestion de la maintenance membre d'un « pool » surviennent, ces modifications doivent être soumises à la CCAA, avant leur mise en œuvre et avant que tout contrat soit signé entre les organismes de gestion de la maintenance, afin que celle-ci statue sur les conditions de maintien de l'approbation du PE concerné et programme de fiabilité associé.

11. Particularités du programme de fiabilité pour un organisme ayant recours à la sous-traitance

Certains organismes peuvent choisir de sous-traiter tout ou partie des tâches concernant leur programmes de fiabilité dont ils conservent par ailleurs l'entière responsabilité.

Dans la pratique, on trouvera donc des cas particuliers, lesquels sont détaillés dans le cadre des sous-chapitres développés ci-après :

- **L'organisme fait appel au programme de fiabilité d'un ou plusieurs constructeurs ;**
- **L'organisme fait appel à des sous-traitants pour la réalisation**



d'une ou plusieurs tâches liées à son programme de fiabilité.

11.1 Organisme sous-traitant des tâches liées à son programme

Un organisme peut sous-traiter certaines tâches de son programme de fiabilité dont il demeure responsable, notamment :

- L'élaboration du programme ;
- La collecte, le traitement et l'analyse des données de fiabilité ;
- La réalisation du rapport de fiabilité ; et
- La rédaction des actions correctives comprenant l'argumentaire associé.

Le programme et le contrat devront définir de façon claire les tâches sous-traitées et citer les sous-traitants concernés dans le M.C.M (auquel les contrats de sous-traitance seront associés) ou bien le programme lui-même. S'agissant de tâches, elles peuvent être sous-traitées hors agrément à un autre organisme de gestion de la maintenance.

11.1.1 Identification des éléments concernés

Les zones/éléments/systèmes suivis au travers de programmes de fiabilité mis en place avec sous-traitance de tâche devront être identifiés de manière explicite dans le programme avec, le cas échéant, la référence au programme spécifique s'il existe.

Lorsque le domaine sous-traité est partiel, l'organisme de gestion de la maintenance doit s'assurer que l'intégralité des items non couverts est traitée dans le cadre de son propre programme et que la consolidation entre les divers programmes est bien assurée par ses services techniques.

11.1.2 Source et recueil des données

Dans le cas où la sous-traitance couvre les tâches de collecte des données, les accords ou contrats garantissant la disponibilité continue des données de fiabilités de l'opérateur vers le sous-traitant doivent être formalisés.

11.1.3 Présentation des données

Dans le cas où la sous-traitance s'effectue vers un prestataire pour plusieurs flottes du même type d'aéronef, la présentation des données devra comporter clairement :

- Les données de fiabilité spécifiques à l'opérateur ;



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

- Les données de fiabilité cumulées pour la flotte gérée par le prestataire ;
- Les données de fiabilité relatives à la flotte mondiale du type d'aéronef concerné.

Les changements ou tendances significatives concernant un ou plusieurs organismes du pool qui pourraient impacter le résultat de l'étude pour d'autres organismes non concernés doivent être décrits de manière explicite en appui de l'analyse des services techniques concernés.

11.1.4 Actions correctives

Le sous-traitant peut dans sa prestation proposer des actions correctives, toutefois l'organisme de gestion de la maintenance demeure responsable de :

- La décision d'appliquer ou pas chaque action proposée ;
- Du calendrier de mise en œuvre et de la butée associée pour chacune d'entre elle.

Dans le cas de la non-prise en compte d'une action corrective proposée par le sous-traitant, l'organisme devra formellement justifier de sa décision.

11.1.5 Rapport de fiabilité

Si la prestation du sous-traitant comporte la réalisation du rapport de fiabilité, celui-ci devra reprendre le découpage prévu dans le § 6.1.3. Il devra en particulier comporter une partie spécifique à l'organisme faisant appel à ses services.

La présentation du rapport devrait faire ressortir l'analyse du sous-traitant ; celle-ci devrait faire la synthèse des éléments récoltés de l'organisme concerné, celles d'autres organismes gérés par l'organisme sous-traitant ainsi que, le cas échéant, des données provenant de la flotte mondiale. Cette synthèse devrait en particulier soutenir les actions correctives proposées.

11.1.6 Approbation du programme

Il est acceptable qu'un organisme de gestion sous-traite des tâches liées à son programme de fiabilité. Ces tâches sont effectuées sous le système qualité de l'organisme et le sous-traitant sera audité par celui-ci ainsi que la CCAA suivant les prescriptions du règlement.



11.2 Organisme faisant appel au programme de fiabilité d'un ou plusieurs constructeurs

Un organisme peut sous-traiter certaines tâches de son programme de fiabilité duquel il demeure responsable au constructeur des aéronefs gérés, notamment :

- L'élaboration du programme ;
- La collecte, le traitement et l'analyse des données de fiabilité ;
- La réalisation du rapport de fiabilité ; et
- La rédaction des actions correctives comprenant l'argumentaire associé.

Le programme devra définir de façon claire les tâches sous-traitées et citer les constructeurs concernés dans le M.C.M (auquel les contrats de sous-traitance seront associés) ou bien dans le programme lui-même.

11.2.1 Identification des éléments concernés

Les zones/éléments/systèmes suivis au travers de programmes de fiabilité mis en place par un ou plusieurs constructeurs devront être identifiés de manière explicite dans le programme.

Lorsque le domaine sous-traité est partiel, l'organisme de gestion de la maintenance doit s'assurer que l'intégralité des items non couverts est traité dans le cadre de son propre programme et que la consolidation entre les divers programmes est bien assurée par ses services techniques.

11.2.2 Source et recueil des données

Les accords ou contrats garantissant la disponibilité continue des données de fiabilité de l'opérateur vers le constructeur doivent être formalisés.

11.2.3 Présentation des données

Le constructeur, si son intervention se limite à communiquer les données de fiabilité à l'opérateur, doit communiquer celles-ci en veillant si possible à ce que figure clairement :

- Les données de fiabilité spécifiques à l'opérateur ;
- Les données de fiabilité relatives à la flotte mondiale du type d'aéronef concerné.



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Les changements ou tendances significatives concernant un ou plusieurs organismes du pool qui pourraient impacter le résultat de l'étude pour d'autres organismes non concernés doivent être décrits de manière explicite par le constructeur en appui de l'analyse de ses services techniques.

11.2.4 Examen, analyse et interprétation des données

Ces points sont spécifiques aux constructeurs concernés.

11.2.5 Actions correctives

Le constructeur peut dans sa prestation proposer des actions correctives, toutefois l'organisme demeure responsable de :

- La décision d'appliquer ou pas chaque action proposée
- Du calendrier de mise en œuvre et de la butée associée à chacune d'entre elle.

Dans le cas de non-prise en compte d'une action corrective proposée par le constructeur, l'organisme devra formellement justifier de sa décision.

11.2.6 Rapport de fiabilité

Le rapport de fiabilité spécifique à la prestation du constructeur devra reprendre le découpage prévu dans le § 6.2.3 Il devrait en particulier comporter si possible une partie spécifique à l'organisme faisant appel à ses services.

La présentation du rapport devrait faire ressortir l'analyse du constructeur, celle-ci devrait faire la synthèse des éléments récoltés de l'organisme concernée et celles provenant de la flotte mondiale. Cette synthèse devrait en particulier soutenir les actions correctives proposées.

11.2.7 Approbation du programme

Il est acceptable qu'un organisme de gestion participe à un programme de fiabilité géré par le constructeur lorsque la CCAA est satisfaite de la façon dont le constructeur gère ce programme.

Bien que cela constitue une sous-traitance de tâche de gestion de navigabilité devant en particulier être mentionnée dans le cadre du formulaire de la CCAA de l'organisme agréé, le constructeur ne fait généralement pas l'objet d'audits de l'organisme ni de la CCAA sauf si l'évaluation de l'efficacité du programme de fiabilité ne donne pas de bons résultats. L'évaluation de l'efficacité du



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

programme de fiabilité (au travers de l'évaluation de l'efficacité des actions correctives spécifiques à l'organisme) déterminera ou non de la nécessité d'une action vis-à-vis du programme.

12. PARTICULARITES DU PROGRAMME DE FIABILITE POUR UN ORGANISME GERANT DE GRANDES FLOTTES

12.1 Généralités

Les organismes gérant de grandes flottes présentent la caractéristique de pouvoir collecter un volume de données leur permettant de développer un programme de fiabilité utilisant des outils statistiques.

L'emploi de ces outils par un groupe de contrôle de la fiabilité étoffé en matière de structure et de compétences peut lui permettre de développer une organisation et des procédures dont la résultante est que l'entretien des aéronefs est piloté au titre de la mise en œuvre du programme de fiabilité.

Dans ce cadre, l'organisme peut être autorisé à approuver certains amendements de son Programme d'Entretien dont ceux induits par les études de fiabilité du programme associé et ce, dans les limites fixées par la CCAA.

Ce privilège concourt à l'optimisation des opérations d'entretien sur la flotte d'aéronefs concernés avec tous les avantages induits (fiabilité, disponibilité, coûts).

12.1.1 Taille minimale de la flotte

A priori, dans un tel cadre, un groupe de pilotage du programme de fiabilité ne peut être approuvé que si la flotte suivie compte au moins 6 aéronefs lourds du même type.

12.1.2 Responsabilités organisationnelles

La structure du groupe de contrôle de la fiabilité doit être détaillée de manière claire dans le M.C.M ou bien la procédure spécifique, dont :

- Le responsable du fonctionnement du groupe (ou de chaque groupe dans le cas d'organismes gérant plusieurs grandes flottes et donc plusieurs programmes),
- Les intervenants des différents services de l'organisme (services techniques, production logistique, qualité, opération),



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

- Les interfaces entre les différentes unités de l'organisme de gestion (pour les structures importantes, les responsabilités concernant la gestion de données relatives à l'aéronef, ses moteurs et éléments peuvent être réparties au sein de services autonomes, dans ce cas, les interfaces nécessaires au bon fonctionnement du groupe sont à développer).

Les responsabilités et prérogatives du groupe doivent être définies, notamment concernant la mise en œuvre des actions correctives ainsi que des actions impactant directement les tâches du programme d'entretien.

La CCAA peut participer à ces groupes de pilotage du programme de fiabilité avec un statut d'observateur. Ils doivent donc systématiquement être informés du fonctionnement de ce groupe et notamment des dates des réunions.

12.1.3 Présentation des résultats a la CCAA

Les informations attendues dans le cadre des rapports de fiabilité sont décrites dans le cadre du § 4 ; on notera toutefois que ces éléments doivent pouvoir être communiqués à l'ensemble des membres du groupe, dont la CCAA, suffisamment longtemps avant la date des réunions du groupe afin que chaque participant puisse en prendre connaissance de manière appropriée et en tout cas avant la tenue des revues de fiabilité.

12.1.4 Evaluation et examen

Le programme de fiabilité doit décrire les procédures et responsabilités fonctionnelles en ce qui concerne le contrôle continu de l'efficacité du programme dans son ensemble. Les périodes et les procédures pour les examens routiniers et exceptionnels de contrôle de l'entretien doivent être précisées (révisions progressives, mensuelles, trimestrielles, ou annuelles ; procédures induites suite au dépassement des « standards » ou des « seuils d'alerte » de fiabilité, etc.).

Le programme de fiabilité doit inclure des procédures de contrôle et lorsque nécessaire, de révision des « standards » de fiabilité ou des « seuils d'alerte ». Les responsabilités organisationnelles pour le contrôle et la révision des « standards » doivent être spécifiées ainsi que les délais associés.

12.1.5 Approbation du programme d'entretien

Lorsque le programme de fiabilité est conforme au règlement et ses annexes, que le groupe de pilotage du programme de fiabilité pour un type



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

d'aéronef exploité remplit les conditions des alinéas 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, l'organisme approuvé Partie M peut être autorisé à approuver le programme d'entretien et tous les amendements au programme d'entretien de ce type d'aéronef au titre de son agrément.

Ce privilège ne pourra être mis en œuvre que pour les amendements consécutifs aux revues de fiabilité auxquelles les représentants de la CCAA auront participé.

La CCAA peut toutefois fixer des limites aux types d'amendements pouvant faire l'objet d'une approbation indirecte, par exemple lorsque l'amendement considéré porte sur des intervalles d'opération d'entretien allant au-delà des préconisations du MRB (ou du constructeur) ou bien lorsque l'augmentation d'intervalle excède une valeur ou un pourcentage fixé par la CCAA en fonction de l'organisme concerné.

Dans ce cas, l'organisme de gestion de la maintenance veillera à ce que les amendements du programme d'entretien potentiellement impactés par des programmes d'actions correctives en cours fassent l'objet de toute l'attention requise lors de leur traitement par le groupe de contrôle de la fiabilité.

Nota : dans le cas où l'organisme, tout en répondant aux conditions fixées ci-dessus se trouve dans une des situations suivantes telles que citées dans les § 7 et 8, à savoir :

- L'organisme fait appel au programme de fiabilité d'un ou plusieurs constructeurs ;
- L'organisme fait appel à des sous-traitants pour la réalisation d'une ou plusieurs tâches liées à son programme de fiabilité ;
- Le programme de fiabilité de l'organisme est établi en « pool » avec d'autres opérateurs.

La CCAA fixera alors au cas par cas les conditions dans lesquelles les dispositions du présent alinéa peuvent s'appliquer.

Cette autorisation reste valide tant que l'organisme se conforme aux conditions de la présente instruction. Dans le cas contraire, cette autorisation peut être suspendue ou retirée. L'organisme est autorisé, s'il le juge utile, à ne pas se conformer aux exigences nationales qui concernent le contenu du programme d'entretien.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Il est toutefois à noter qu'un groupe de contrôle de la fiabilité ne peut permettre d'escalier les intervalles de tâches associées à des limites de vie, de navigabilité ou de certification (sauf si expressément décrit par le détenteur du certificat de type dans le cas de certaines de ces dernières limitations comme les CMR deux étoiles concernant les aéronefs Airbus).

12.2 Vérification de la conformité du programme de fiabilité et du groupe de pilotage du programme de fiabilité

Dans le cas d'organismes de gestion de grandes flottes demandant le privilège d'approbation indirecte des amendements du Programme d'Entretien lié au programme de fiabilité, la CCAA effectuera les vérifications détaillées dans le cadre du § 4.4 de la présente instruction, tout en portant une attention particulière :

- au fonctionnement du groupe de contrôle de la fiabilité,
- aux interfaces entre services d'un même organisme dans le cas des organisations complexes,
- aux interfaces entre l'organisme, ses partenaires de « pool » ou bien sous-traitants pour les organismes ayant choisi ce type d'organisation.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Annexe 1. Exemple de plan simplifié d'un rapport de fiabilité « petite flotte »

PERIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020


Emetteur :

Destinataires :

1. Généralités

Type d'aéronef	Immatriculation	S/N	Type moteurs	Mise en flotte
Boeing 737-300	TJ-XXX	3245	CFM56-5A3	2018
Boeing 737-600	TJ-WWW	5281	GE-321	2020

2. Activités sur la période



Immatriculation	Heures de vol 2018	Heures de vol 2019	Total en heures	Total en Cycles
TJ-XXX	3453	4321	7 742	9856
TJ-WWW	4321	5332	9 653	11650

3. Définitions (exemples)

MTBF: Mean Time Between Failure.

MTBUR: Mean Time Between Unscheduled Removal.

NFF: No Failure Found.



INSTRUCTION
INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

4. Statut EDTO


Systèmes affectant l'exploitation EDTO par § ATA

Bilan de l'exploitation EDTO : nombre de vols EDTO par rapport au nombre total de vols, nombre de vols non-EDTO pour faits technique, etc.

Faits significatifs : description, analyse, proposition d'action corrective, etc.

NB : Le terme ETOPS est utilisé à la place d'EDTO dans certains documents.

5. Bilan des retards, disponibilité des aéronefs



Mois	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Nombres de Retards	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0

6. Incidents en vol

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
TJ-XXX	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2
TJ-WWW	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1


7. Incidents au sol

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
TJ-XXX	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	1
TJ-WWW	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

8. Plaintes des équipages (PIREPS)

Cumul des plaintes par § ATA

Commentaires sur les tendances par rapport à l'exercice précédent



Suggestion de classement des chapitres par ordre décroissant en nombre de PIREPS.

ATA 25 : Nombre de PIREPS : 500 (le plus élevé de l'étude)

Incidents en vol : ...

Incidents au sol : ...

Incidents Partie 145 : ...

Retards / annulations de vol : ...

Consignes de navigabilité : ...

Modifications optionnelles : ...



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

Faits significatifs : (description, analyse, proposition d'action corrective)

Autres § ATA :

Mêmes éléments d'information que dans l'exemple ci-dessus.

9. Actions correctives issues des précédentes revues

Etat et statut des actions correctives en cours Proposition des services techniques : analyse de l'efficacité, proposition de maintien ou de clôture.

10. Visite de grand entretien

Immatriculation	Type de visite	Nombre de constatations	Autres remarques
TJ-XXX	Check D	09	Nil

Analyse des constatations faites en visite C09, propositions d'actions correctives.

11. Eléments d'aéronefs

Tableau de suivi des performances de principaux éléments :

- Suivi du MTBF (ou MTBUR)

Recommandation des ateliers d'entretien

Défauts non confirmés en atelier (**NFF**) : analyse de l'organisme d'entretien et des services techniques.

$$\text{Model de calculs : } MTBF = \frac{\sum(\text{temps de fonctionnement} - \text{temps de pannes})}{\text{Nombre de panne} + 1}$$

Nota 1 : ces notions sont données à titre d'exemple ; se référer aux ouvrages relatifs à la fiabilité ou aux calculs statistiques pour de plus amples informations.

Nota 2 : ces calculs sont à effectuer sur la période d'étude de la fiabilité et à comparer à des fins d'analyse avec les résultats depuis la mise en service de l'aéronef, les périodes précédentes ainsi que les valeurs données par le constructeur concernant la flotte mondiale, etc.

12. Suivi de la motorisation

Evènements concernant les moteurs :

- déposes non programmées
- incidents (IFSD, altération de performance, etc.)



INSTRUCTION
**INSTRUCTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIABILITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES**

REALISATION
DSA/NMA/INS/001
VERSION 01
05/07/2021

- actions correctives en cours
 - rapport des ateliers d'entretien
- Proposition de nouvelles actions correctives

13. Synthèse de la période

Efficacité des actions correctives

Nouvelles actions correctives, mise en surveillance de systèmes ou éléments d'aéronefs, programme de suivi particulier, etc.

Modification concernant le programme, etc.