

EXPLOITANT :		PLATEFORME :	
VÉRIFIÉ PAR :	PÉRIODE DE VÉRIFICATION :	SIGNATURE :	
RÉFÉRENTIEL : Arrêté N°1545/MINT du 15/11/2006 fixant les conditions de certification des aérodromes ; Arrêté N°007/A/MINT fixant les normes de conception, de construction et d'exploitation des aérodromes; Instruction N°0013/CCAA/DG/DSA/SDNAA/SAE/af du 13/12/2016 relative à la forme et au contenu du manuel d'aérodrome			

N°	Réf	ITEMS À VÉRIFIER	RÉPONSE	DIRECTIVE POUR EXAMEN	ETAT DE MISE EN OEUVRE	COMMENTAIRE/OBSERVATIONS
A. OBJET						
01	Inst 13, 5.4.6	Le manuel décrit-il clairement l'objet de la procédure ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	-Examiner l'objet de la procédure ; -Examiner la cohérence avec le service d'aérodrome objet de la procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
B. ORGANISATION						
02	Inst 13, 5.4.6	Le manuel indique-t-il le(s) service(s) en charge des aides visuelles et circuits électriques d'aérodromes ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	-Vérifier l'existence du (des) service(s) ayant des attributions relatives à la mise en œuvre ; -Vérifier que les attributions couvrent l'ensemble des activités	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				<i>Confirmer ces informations sur site au cours des interviews des responsables et du personnel</i>	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	



03	Inst 13, 5.4.6	Ce service a-t-il à sa tête des responsables clairement identifiés ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Examiner les dispositions dans le manuel (attributions, rôles et responsabilités)	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Confirmer ces informations sur site au cours des interviews des responsables et du personnel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
04	Inst 13, 5.4.6	L'armement des postes de travail est-il décrit dans le manuel ? Et permet-il de fournir les services décrits dans le manuel ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier le nombre minimum de personnels requis pour chaque tâche Vérifier la gestion des ressources humaines en cas de dégradation de la capacité opérationnelle?	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier sur site cet armement des postes	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
C. FORMATION						
05	Arr.1545, Art 6	Les personnels en charge des aides visuelles et circuits électriques sont-ils qualifiés pour assurer l'exécution des tâches quotidiennes qui leurs sont confiées ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier les qualifications du personnel désigné dans la structure (formation, qualification et expérience) Vérifier les habilitations électriques du personnel Vérifier que le manuel prescrit la formation des agents à la maintenance de nouveaux systèmes et /ou de nouvelles procédures?	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	



				Vérifier les dossiers de formation sur site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
06	Décret 2018/5250/PM Chap II Arr.1545, Art 6	Les personnels en charge des aides visuelles et circuits électriques intervenant sur l'aire de mouvement ont-ils connaissance des règles de circulation applicables ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier que les personnels intervenant sur l'aire de mouvement ont été formés à l'application des règles de circulation (observation)	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
D. MOYENS						
07	Arr.1545, Art 6	Le service en charge des aides visuelles et circuits électriques dispose-t-il des moyens nécessaires pour l'exécution de ses missions ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Examiner les moyens décrits dans le manuel (Équipements de protection individuelle, Equipements de protection collective, pièces de rechanges, outils de travail adaptés)	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier sur site que les moyens sont disponibles et fonctionnels	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
08	Arr.1545, Art 6	Les personnels en charge des aides visuelles et circuits électriques intervenant sur l'aire de mouvement disposent-ils des moyens de communication avec le service de la circulation aérienne?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Examiner les moyens de communication décrits dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				-Vérifier l'existence, la fonctionnalité et l'utilisation des moyens de communication sur site -Vérifier la maîtrise de la phraséologie	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	



E. ARRANGEMENTS						
09	Inst 13, 5.4.6, a)	Le manuel prévoit-il des arrangements pour l'exécution d'inspections pendant et en dehors des heures normales d'ouverture de l'aérodrome et la liste de vérifications de ces inspections ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Examiner les dispositions du manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier sur site l'existence des arrangements et leur mise en œuvre	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
10	Inst 13, 5.4.6, b)	Le manuel prévoit-il des arrangements pour l'enregistrement des résultats des inspections et pour les mesures de suivi visant à remédier aux déficiences ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Examiner les dispositions du manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier sur site l'existence des arrangements et leur mise en œuvre	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
11	Arr 007 10.5.2 Inst 13, 5.4.6, c)	Le manuel prévoit-il des arrangements pour l'exécution de l'entretien courant et l'entretien d'urgence ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Examiner les dispositions du manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier sur site l'existence des arrangements et leur mise en œuvre	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	



12	Inst 13, 5.4.6, d)	Le manuel prévoit-il des arrangements pour les sources d'alimentation électrique auxiliaire, le cas échéant et, s'il y a lieu, les détails de toute autre méthode pour répondre à une défaillance partielle ou totale des systèmes ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Examiner les dispositions du manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier sur site l'existence des arrangements et leur mise en œuvre	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
13	Arr 007 2.9.2	Le retour des informations sur l'état des aides au sol est-il disponible au service de la circulation aérienne (ATS) ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la disponibilité de ces informations au service de la circulation aérienne (ATS)	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	

F. PROCEDURE PROPREMENT DITE

13	Inst 13, 5.4.6	Le manuel prévoit-il la description complète de toutes les aides visuelles disponibles : - Le dispositif lumineux d'approche ; - Le dispositif lumineux de guidage vers la piste ; - L'indicateur visuel de pente d'approche ; - Les feux de piste (feux de bord de piste, d'identification de seuil de piste, d'extrémité de piste, de seuil de piste, de barre de flanc, de prolongement d'arrêt, d'aire de demi-tour sur piste) ; - Les feux de voie de circulation (feux de bord de voie de circulation, barres d'arrêt, barres d'entrée interdite, feux de position d'attente intermédiaire, feux indicateurs de voie de sortie rapide); - Feux de protection de piste; - Feux de point d'attente sur voie de service; - Feux de zone inutilisable; - Phares aéronautiques; - Feux d'obstacle; - Aire de trafic, y compris les panneaux,	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la description des aides dans le manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
----	-------------------	--	--	--	---	--



14	Inst 13, 5.4.6	Le manuel décrit-il la procédure pour l'utilisation opérationnelle et les réglages de brillance du dispositif lumineux ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier les dispositions du manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier la mise en œuvre sur site	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
15	Inst 13, 5.4.6	Le manuel dispose-t-il d'une procédure de tenue de registre de marche du service ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la disponibilité d'un registre et sa mise en œuvre	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
16	Inst 13, 5.4.6	Le manuel dispose-t-il d'une procédure de mise et remise en service des aides visuelles après une intervention des services de la maintenance ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la disposition du manuel Vérifier les dispositions pour la levée d'un NOTAM suite à la réalisation des travaux de maintenance sur les aides visuelles et circuits électriques	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier la mise en œuvre de la procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
17	Inst 13, 5.4.6	L'exploitant dispose-t-il d'une procédure de calibration des indicateurs visuels de pente d'approche ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier les dispositions du manuel Vérifier l'existence de dispositions pour l'émission d'un NOTAM en cas de vérification de ces aides.	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	



				Vérifier la mise en œuvre de la procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
18	Inst 13, 5.4.6	L'exploitant dispose-t-il d'une procédure d'étalonnage des appareils de mesure ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier les dispositions du manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier les dispositions prévues pour l'étalonnage des appareils par un organisme agréé	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
19	Inst 13, 5.4.6	L'exploitant dispose-t-il d'une procédure de gestion des pièces de rechange ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Vérifier la mise en œuvre de la procédure	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier les dispositions du manuel	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	
				Vérifier la mise en œuvre de la procédure (vérifier le stock)	<input type="checkbox"/> Satisfaisant <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <input type="checkbox"/> Non applicable	